

レイ PET・PP・PE

REY PET・PP・PE



レイPET 200AT
REY PET 200AT

200mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H191.0×W45.0(mm)
CAP: RY-180LSc (PP) L-P7



レイPET 180AT
REY PET 180AT

180mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H177.0×W44.5(mm)
CAP: RY-180LSc (PP) L-P7



レイPET 180WAT
REY PET 180WAT

180mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H152.0×W46.0(mm)
CAP: GA-Lc (PP) L-P7



レイPET 150AT
REY PET 150AT

150mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H168.0×W42.5(mm)
CAP: RY-120LSc (PP) L-P8



レイPET 120AT
REY PET 120AT

120mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H151.5×W42.0(mm)
CAP: RY-120LSc (PP) L-P8



レイPET 100AT
REY PET 100AT

100mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H140.0×W39.0(mm)
CAP: RY-80LSc (PP) L-P9



レイPET 80AT
REY PET 80AT

80mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H125.5×W38.5(mm)
CAP: RY-80LSc (PP) L-P9



レイPET 50AT
REY PET 50AT

50mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H106.0×W32.0(mm)
CAP: RY-30LSc (PP) L-P10



レイPET 30AT
REY PET 30AT

30mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H82.0×W30.5(mm)
CAP: RY-30LSc (PP) L-P10





レイPET 200AT
REY PET 200AT

200mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H206.0×W45.0(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



レイPET 180AT
REY PET 180AT

180mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H193.0×W44.5(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



レイPET 180WAT
REY PET 180WAT

180mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H178.5×W46.0(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



レイPET 150AT
REY PET 150AT

150mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H182.0×W42.5(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



レイPP 300AT
REY PP 300AT

300mL
PP(ダイレクトブロー)
PP(Direct Blow)
H208.0×W53.5(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



レイPP 200AT
REY PP 200AT

200mL
PP(ダイレクトブロー)
PP(Direct Blow)
H197.0×W45.0(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



レイPP 150AT
REY PP 150AT

150mL
PP(ダイレクトブロー)
PP(Direct Blow)
H175.7×W42.5(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



レイPP 100AT
REY PP 100AT

100mL
PP(ダイレクトブロー)
PP(Direct Blow)
H161.0×W42.5(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



レイPET 120AT
REY PET 120AT

120mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H162.0×W42.0(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



レイPET 100AT
REY PET 100AT

100mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H158.5×W39.0(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



レイPET 80AT
REY PET 80AT

80mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H144.0×W38.5(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



レイPET 50AT
REY PET 50AT

50mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H132.0×W32.0(mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



レイPE 30L
REY PE 30L

30mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H83.0×W30.5(mm)
CAP: RY-30LSc (PP) L-P10



レイPE 20L
REY PE 20L

20mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H79.0×W24.5(mm)
CAP: RY-10Lc (PP) L-P11



レイPE 20H
REY PE 20H

20mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H80.0×W24.5(mm)
CAP: FT21BFキャップ (PP)



レイPE 15L
REY PE 15L

15mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H65.0×W24.0(mm)
CAP: RY-10Lc (PP) L-P11



レイPET 30AT
REY PET 30AT

30mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H107.0×W30.5(mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



レイPE 15H
REY PE 15H

15mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H65.5×W24.0(mm)
CAP: FT21BFキャップ (PP)



レイPE 10L
REY PE 10L

10mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H51.5×W23.5(mm)
CAP: RY-10Lc (PP) L-P11



レイPE 10H
REY PE 10H

10mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H52.5×W23.5(mm)
CAP: FT21BFキャップ (PP)



ビージェイ キャップ シリーズ

BJ CAP series



レイPET 200AT
REY PET 200AT

200mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H190.0×W45.0(mm)
CAP: BJ-180LWc(AS/PP) **L-P7**



レイPET 180AT
REY PET 180AT

180mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H177.0×W44.5(mm)
CAP: BJ-180LWc(AS/PP) **L-P7**



レイPET 150AT
REY PET 150AT

150mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H166.5×W42.5(mm)
CAP: BJ-120LWc(AS/PP) **L-P8**



レイPET 120AT
REY PET 120AT

120mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H148.5×W42.0(mm)
CAP: BJ-120LWc(AS/PP) **L-P8**



レイPET 200AT
REY PET 200AT

200mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H207.0×W45.0(mm)
CAP: Z-700BJ **AT-P1**



レイPET 180AT
REY PET 180AT

180mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H194.0×W44.5(mm)
CAP: Z-700BJ **AT-P1**



レイPET 150AT
REY PET 150AT

150mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H183.0×W42.5(mm)
CAP: Z-700BJ **AT-P1**



レイPET 120AT
REY PET 120AT

120mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H163.0×W42.0(mm)
CAP: Z-700BJ **AT-P1**



レイPET 100AT
REY PET 100AT

100mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H159.5×W39.0(mm)
CAP: Z-700BJ **AT-P1**



レイPET 80AT
REY PET 80AT

80mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H144.0×W38.5(mm)
CAP: Z-700BJ **AT-P1**



レイPET 50AT
REY PET 50AT

50mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H132.5×W32.0(mm)
CAP: Z-200kp-C024/Z-200BJ-oc **AT-P4**



レイPET 30AT
REY PET 30AT

30mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H107.5×W30.5(mm)
CAP: Z-200kp-C024/Z-200BJ-oc **AT-P4**



ピエナPET 30G
PIENA PET 30G

30g
PET(インジェクション)
PET(Injection)
H48.5×W56.0(mm)
CAP: BJ-30GWc (AS/PP)



φ25多層チューブ
φ25 MULTILAYER TUBE

13~35g
PE/EVOH/PE(押し出し)
PE/EVOH/PE(Extrusion)
H112.0×Wφ25.0(mm)
CAP: BJチューブキャップ (AS/PP) **MT-2**



φ22多層チューブ
φ22 MULTILAYER TUBE

20~45g
PE/EVOH/PE(押し出し)
PE/EVOH/PE(Extrusion)
H95.0×Wφ22.0(mm)
CAP: BJチューブキャップ (AS/PP) **MT-2**



上記のポンプは他製品でも装着可能です。



レイラPET

REYLA PET



レイラPET 150AT
REYLA PET 150AT

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H177.4×W43.2(mm)
CAP: Z-500-C014/RYL-150oc(PP)
AT-P3



レイラPET 120AT
REYLA PET 120AT


120mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H167.1×W40.2(mm)
CAP: Z-500-C014/RYL-120oc(PP)
AT-P3



レイラPET 50AT
REYLA PET 50AT

50mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H125.1×W33.5(mm)
CAP: Z-200-C126/RYL-50oc(PP)
AT-P6

波型の嵌合構造により、回すだけで簡単に開けられる
ユニバーサルデザイン採用



レイラPET 150ATとレイPET180AT
レイラPET 120ATとレイPET150AT
レイラPET 50ATとレイPET80ATは、それぞれの高さを揃えています。



リネア PET

LINEA PET



リネアPET 200LL
LINEA PET 200LL

200mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H181.0×W44.0(mm)
CAP: LN-LSc (PP) L-P4



リネアPET 200L
LINEA PET 200L

200mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H190.0×W44.0(mm)
CAP: EQ-Lc (AS/PP) L-P2



リネアPET 180LL
LINEA PET 180LL

180mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H168.5×W44.0(mm)
CAP: LN-LSc (PP) L-P4



リネアPET 180L
LINEA PET 180L

180mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H178.0×W44.0(mm)
CAP: EQ-Lc (AS/PP) L-P2



リネアPET 150LL
LINEA PET 150LL

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H144.0×W44.0(mm)
CAP: LN-LSc (PP) L-P4



リネアPET 150L
LINEA PET 150L

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H154.0×W44.0(mm)
CAP: EQ-Lc (AS/PP) L-P2



リネアPET 120LL
LINEA PET 120LL

120mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H123.0×W44.0(mm)
CAP: LN-LSc (PP) L-P4



リネアPET 120L
LINEA PET 120L

120mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H130.0×W44.0(mm)
CAP: EQ-Lc (AS/PP) L-P2



リネアPET 100LL
LINEA PET 100LL

100mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H107.0×W44.0(mm)
CAP: LN-LSc (PP) L-P4



リネアPET 100L
LINEA PET 100L

100mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H116.0×W44.0(mm)
CAP: EQ-Lc (AS/PP) L-P2



リネアPET 60LL
LINEA PET 60LL

60mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H74.5×W44.0(mm)
CAP: LN-LSc (PP) L-P4



リネアPET 60L
LINEA PET 60L

60mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H83.5×W44.0(mm)
CAP: EQ-Lc (AS/PP) L-P2





リネアPET 200ES
LINEA PET 200ES

200mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H184.0×W44.0(mm)
CAP: LN-ESc



リネアPET 180ES
LINEA PET 180ES

180mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H171.5×W44.0(mm)
CAP: LN-ESc



リネアPET 150ES
LINEA PET 150ES

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H147.0×W44.0(mm)
CAP: LN-ESc



リネアPET 120ES
LINEA PET 120ES

120mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H126.0×W44.0(mm)
CAP: LN-ESc



リネアPET 200AT
LINEA PET 200AT

200mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H210.0×W44.0(mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



リネアPET 180AT
LINEA PET 180AT

180mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H197.0×W44.0(mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



リネアPET 150AT
LINEA PET 150AT

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H172.0×W44.0(mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



リネアPET 120AT
LINEA PET 120AT

120mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H153.0×W44.0(mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



リネアPET 100AT
LINEA PET 100AT

100mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H134.0×W44.0(mm)
CAP: Z-200kp-3

AT-P4



リネアPET 60AT
LINEA PET 60AT

60mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H101.0×W44.0(mm)
CAP: Z-200kp-3

AT-P4



リネアPET 40MT
LINEA PET 40MT

40mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H155.0×W27.0(mm)
CAP: Z-200kp-3

AT-P7



- ・中栓にシリコンパッキンを装着することでインナーレリーフにも対応可能です。
- ・お客様が簡単に詰め替えできる、ネジタイプ中栓採用。



エキューPET・多層ボトル

EQUE PET・ MULTILAYER BOTTLES



エキューPET 150L
EQUE PET 150L

150mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H154.0×W44.0(mm)
CAP: SE-Lc (PP) L-P2



エキューPET 80AT
EQUE PET 80AT

80mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H120.0×W36.5(mm)
CAP: RY-30LSc (PP)



エキューPET 150AT
EQUE PET 150AT

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H190.0×W41.0(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



エキューPET 120AT
EQUE PET 120AT

120mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H163.0×W41.0(mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



エキューPET 80AT
EQUE PET 80AT

80mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H145.0×W36.5(mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



エキューPET 30AT
EQUE PET 30AT

30mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H103.0×W31.5(mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



エキューPET 35G
EQUE PET 35G

35g
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H45.0×W48.0(mm)
CAP: SE-Gc (PP)



エキュー多層30FD
EQUE MULTILAYER 30FD

30mL
EVOH/PE(ダイレクトブロー)
EVOH/PE(Direct Blow)
H103.0×W27.0(mm)
CAP: EQ-FDWc (AS/PP)



デューンPET

DUNN PET



デューンPET 200L
DUNN PET 200L

200mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H194.0×W42.5(mm)
CAP: SE-Lc (PP) L-P2



デューンPET 180L
DUNN PET 180L

180mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H183.0×W42.0(mm)
CAP: SE-Lc (PP) L-P2



デューンPET 150L
DUNN PET 150L

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H161.0×W41.5(mm)
CAP: SE-Lc (PP) L-P2



デューンPET 120L
DUNN PET 120L

120mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H142.0×W40.5(mm)
CAP: SE-Lc (PP) L-P2



デューンPET 100L
DUNN PET 100L

100mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H128.0×W40.0(mm)
CAP: SE-Lc (PP) L-P2



デューンPET 50L
DUNN PET 50L

50mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H100.5×W32.0(mm)
CAP: SE-Lc mini (PP) L-P6



デューンPET 30L
DUNN PET 30L

30mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H79.5×W30.0(mm)
CAP: SE-Lc mini (PP) L-P6



デューンPET 200AT
DUNN PET 200AT

200mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H215.0×W42.5(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



デューンPET 180AT
DUNN PET 180AT

180mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H204.0×W42.0(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



デューンPET 150AT
DUNN PET 150AT

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H184.0×W41.5(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



デューンPET 120AT
DUNN PET 120AT

120mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H165.0×W40.5(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



デューンPET 100AT
DUNN PET 100AT

100mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H150.0×W40.0(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



デューンPET 80AT
DUNN PET 80AT

80mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H143.0×W37.0(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



デューンPET 50AT
DUNN PET 50AT

50mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H127.0×W32.0(mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



デューンPET 30AT
DUNN PET 30AT

30mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H106.0×W30.0(mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



エス / エスエス

S / SS



S-180ib
S-180ib

180mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H151.0×W46.0(mm)
CAP: PR-180LSc (PP) L-P5



S-100ib
S-100ib

100mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H128.0×W39.0(mm)
CAP: PR-100LSc (PP) L-P5



S-300ib
S-300ib

300mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H206.0×W54.0(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



S-200ib
S-200ib

200mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H196.0×W46.0(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



S-180ib
S-180ib

180mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H180.0×W46.0(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



S-150ib
S-150ib

150mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H178.0×W43.0(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1





S-120ib
S-120ib

120mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H162.5×W41.0(mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



S-100ib
S-100ib

100mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H157.0×W39.0(mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



S-50 肩丸ボトル
S-50 SLOPING SHOULDER BOTTLE

50mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H126.7×W32.2(mm)
CAP: Z-200-C126

AT-P6



S-50ib
S-50ib

50mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H140.0×W32.5(mm)
CAP: Z-200kp-3

AT-P4



SS-150
SS-150

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H173.0×W42.0(mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



SS-120
SS-120

120mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H162.5×W40.0(mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



SS-120 smart
SS-120 smart

120mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H178.0×W38.0(mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



SS-100
SS-100

100mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H155.0×W38.0(mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



S-30ib
S-30ib

30mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H106.0×W29.5(mm)
CAP: Z-200kp-3

AT-P4



SS-200
SS-200

200mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H185.0×W46.5(mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



SS-180 smart
SS-180 smart

180mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H191.0×W45.0(mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



SS-180 wide
SS-180 wide

180mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H166.5×W50.0(mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



SS-50
SS-50

50mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H122.0×W33.0(mm)
CAP: Z-500-C014

AT-P3



SS-30 smart
SS-30 smart

30mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H107.5×W30.0(mm)
CAP: Z-500-C014

AT-P3



アイエス PET

IS PET



IS PET 30AT
IS PET 30AT

30mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H95.5×W28.5(mm)
CAP: G-40SD (AS/PP)



IS PET 20AT
IS PET 20AT

20mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H81.5×W25.5(mm)
CAP: G-40SD (AS/PP)



IS PET 15AT
IS PET 15AT

15mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H72.0×W23.0(mm)
CAP: G-40SD (AS/PP)



IS PET 30AT
IS PET 30AT

30mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H111.0×W28.0(mm)
CAP: Z-100-101



IS PET 20AT
IS PET 20AT

20mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H98.0×W25.5(mm)
CAP: Z-100-101



IS PET 15AT
IS PET 15AT

15mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H94.0×W23.0(mm)
CAP: Z-100-101



IS PET 15G
IS PET 15G

15g
PET(インジェクション)
PET(Injection)
H32.0×W40.5(mm)
CAP: IS PET 15Gc(PP)



アエカ/エーイー

AECA / AE



アエカ 40AT
AECA 40AT

40mL
PET/PET(インジェクション・インサート)
PET/PET(Injection-insert)
H131.0×W36.0(mm)

AT-P4
AT-P9

CAP: Z-200kp-3



アエカ 30AT
AECA 30AT

30mL
PET/PET(インジェクション・インサート)
PET/PET(Injection-insert)
H114.0×W36.0(mm)

AT-P4
AT-P9

CAP: Z-200kp-3



アエカ 50G
AECA 50G

50g
PET/PET(インジェクション・インサート)
PET/PET(Injection-insert)
H40.0×W65.0(mm)
CAP: AE-50Gc (PP)



アエカ 30G
AECA 30G

30g
PET/PET(インジェクション・インサート)
PET/PET(Injection-insert)
H36.0×W58.0(mm)
CAP: AE-30Gc (PP)



アエカ 20G
AECA 20G

20g
PET/PET(インジェクション・インサート)
PET/PET(Injection-insert)
H33.0×W53.0(mm)
CAP: AE-20Gc (PP)



アエカ 10G
AECA 10G

10g
PET/PET(インジェクション・インサート)
PET/PET(Injection-insert)
H28.5×W46.5(mm)
CAP: AE-10Gc (PP)



AE-50B
AE-50B

50mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H130.0×W36.7(mm)
CAP: Z-200kps+Z-200kps-oc (PET)

AT-P4
AT-P9



AE-30B
AE-30B

30mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H119.4×W34.7(mm)
CAP: Z-200kps+Z-200kps-oc (PET)

AT-P4
AT-P9

※AE-50B、AE-30Bはロット10,000以上・ナチュラルのみのご対応になります。



シンシア PET・PE・PP / シンクレア PET・PE

SINCERE PET・PE・PP / SINCLAIR PET・PE



シンシアPET 200L
SINCERE PET 200L

200mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H166.0×W52.0(mm)
CAP: SU-SI-Lc (PP/PP) L-P1



シンシアPET 150L
SINCERE PET 150L

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H148.0×W50.0(mm)
CAP: SU-SI-Lc (PP/PP) L-P1



シンシアPET 100L
SINCERE PET 100L

100mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H132.0×W43.5(mm)
CAP: SU-SI-Lc (PP/PP) L-P1



シンシアPET 200TG
SINCERE PET 200TG

200mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H177.0×W52.5(mm)
CAP: L&A-TGc (AS/PP) HL1



シンシアPET 150TG
SINCERE PET 150TG

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H162.0×W49.5(mm)
CAP: L&A-TGc (AS/PP) HL1



シンシアPET 100TG
SINCERE PET 100TG

100mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H143.0×W43.6(mm)
CAP: L&A-TGc (AS/PP) HL1



シンシアPE 250H
SINCERE PE 250H

250mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H176.0×W55.5(mm)
CAP: SU-SI-Hc(PP)





シンシアPET 200AT
SINCERE PET 200AT

200mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H188.0×W52.5(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



シンシアPET 150AT
SINCERE PET 150AT

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H171.0×W50.0(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



シンシアPET 100PT
SINCERE PET 100PT

100mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H150.0×W44.0(mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P5



シンシアPET 100AT
SINCERE PET 100AT

100mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H152.0×W43.5(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



シンシアPP 150G
SINCERE PP 150G

150g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H70.0×W80.0(mm)
CAP: SU-SI-100Gc (PP)



シンシアPP 100G
SINCERE PP 100G

100g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H50.0×W80.0(mm)
CAP: SU-SI-100Gc (PP)



シンシアPP 80G
SINCERE PP 80G

80g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H57.0×W67.4(mm)
CAP: SU-SI-80Gc (PP)



シンシアPET 35AT
SINCERE PET 35AT

35mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H130.0×W30.5(mm)
CAP: Z-200-C126 AT-P8



シンシアPP 50G
SINCERE PP 50G

50g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H48.0×W60.0(mm)
CAP: SU-SI-50Gc (PP)



シンシアPET 40G
SINCERE PET 40G

40g
PET(インジェクション)
PET(Injection)
H44.5×W56.0(mm)
CAP: SU-SI-40Gc (PP)



シンシアPET 30G
SINCERE PET 30G

30g
PET(インジェクション)
PET(Injection)
H38.0×W55.5(mm)
CAP: SU-SI-40Gc (PP)



シンクレアPET 100AT
SINCLAIR PET 100AT

100mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H167.0×W50.5(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



シンクレアPET 100PT
SINCLAIR PET 100PT

100mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H169.0×W44.4(mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P5



シンクレアPE 120H
SINCLAIR PE 120H

120mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H142.0×W47.5(mm)
CAP: SU-SI-Hc(PP)



クレールPET

CREER PET



クレールPET 200LL
CREER PET 200LL

200mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H157.0×W55.0(mm)
CAP: CR-LWc (AS/PP) L-P4



クレールPET 150LL
CREER PET 150LL

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H137.0×W50.5(mm)
CAP: CR-LWc (AS/PP) L-P4



クレールPET 120LL
CREER PET 120LL

120mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H126.0×W47.0(mm)
CAP: CR-LWc (AS/PP) L-P4



クレールPET 150L
CREER PET 150L

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H140.0×W50.5(mm)
CAP: MC-Lc (PP) L-P1



クレールPET 200TG
CREER PET 200TG

200mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H172.0×W55.0(mm)
CAP: L&A-TGc (AS/PP) HL1



クレールPET 200RY
CREER PET 200RY

200mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H171.3×W55.2(mm)
CAP: RY-HTGc(AS/PP)



クレールPET 200AT
CREER PET 200AT

200mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H181.0×W55.0(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



クレールPET 150AT
CREER PET 150AT

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H163.0×W50.5(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



クレールPET 120AT
CREER PET 120AT

120mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H152.0×W47.0(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



クレールPET 100AT
CREER PET 100AT

100mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H142.9×W45.0(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



クレールPET 50AT
CREER PET 50AT

50mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H120.9×W38.0(mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



ユーノPET

EUNO PET



ユーノPET 150L
EUNO PET 150L

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H154.0×W39.0(mm)
CAP: SE-Lc (PP) L-P2



ユーノPET 120L
EUNO PET 120L

120mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H131.0×W39.0(mm)
CAP: SE-Lc (PP) L-P2



ユーノPET 100L
EUNO PET 100L

100mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H113.5×W39.0(mm)
CAP: SE-Lc (PP) L-P2



ユーノPET 60L
EUNO PET 60L

60mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H84.0×W39.0(mm)
CAP: SE-Lc (PP) L-P2



ユーノPET 100TG
EUNO PET 100TG

100mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H126.0×W39.0(mm)
CAP: L&A-TGc (AS/PP) HL1



ユーノPET 150AT
EUNO PET 150AT

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H178.0×W39.0(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



ユーノPET 120AT
EUNO PET 120AT

120mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H150.5×W39.0(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



ユーノPET 100AT
EUNO PET 100AT

100mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H134.0×W39.0(mm)
CAP: Z-500-C018 AT-P1



ユーノPET 60AT
EUNO PET 60AT

60mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H105.5×W39.0(mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



ユーノPET 30AT
EUNO PET 30AT

30mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H106.0×W27.0(mm)
CAP: L22D AT-G1



アルバPET

ALBA PET



アルバPET 150L
ALBA PET 150L

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H200.0×W37.0(mm)
CAP: AL-120LWc (AS/PP)



アルバPET 120L
ALBA PET 120L

120mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H173.0×W37.0(mm)
CAP: AL-120LWc (AS/PP)



アルバPET 150AT
ALBA PET 150AT

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H196.0×W38.0(mm)
CAP: L28/AL-120oc(PP) **AT-P3**



アルバPET 120AT
ALBA PET 120AT

120mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H168.0×W38.0(mm)
CAP: L28/AL-120oc(PP) **AT-P3**



アルバPET 120AT-NC
ALBA PET 120AT-NC

120mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H167.3×W37.9(mm)
CAP: Z-700kp **AT-P1**



アルバPET 100AT
ALBA PET 100AT

100mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H168.0×W34.5(mm)
CAP: L28/AL-60oc(PP/SB) **AT-P3**



アルバPET 80PT
ALBA PET 80PT

80mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H150.0×W36.0(mm)
CAP: L24/AL-60oc(PP/SB) **AT-P6**



アルバPET 80AT
ALBA PET 80AT

80mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H150.0×W36.0(mm)
CAP: L28/AL-60oc(PP/SB) **AT-P3**



アルバPET 60PT
ALBA PET 60PT

60mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H128.5×W34.5(mm)
CAP: L24/AL-60oc(PP/SB) **AT-P6**



アルバPET 60AT
ALBA PET 60AT

60mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H128.5×W34.5(mm)
CAP: L28/AL-60oc(PP/SB) **AT-P3**



アルバPET 30AT
ALBA PET 30AT

30mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H106.5×W28.5(mm)
CAP: L22/AL-30oc (PP)



アルバPET 30G
ALBA PET 30G

30g
PET/PP(インジェクション)
PET/PP(Injection)
H44.5×W63.0(mm)
CAP: AL-30GWc (AS/PP)



オーバPET・多層ボトル

OVA PET. MULTILAYER BOTTLES



オーバPET 180L
OVA PET 180L

180mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H146.0×W52.0(mm)
CAP: EQ-Lc (AS/PP) L-P2



オーバPET 150L
OVA PET 150L

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H128.5×W52.0(mm)
CAP: EQ-Lc (AS/PP) L-P2



オーバPET 180AT
OVA PET 180AT

180mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H164.5×W52.0(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



オーバPET 150AT
OVA PET 150AT

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H146.0×W52.0(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



オーバPET 50AT
OVA PET 50AT

50mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H99.5×W44.0(mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



オーバ多層30FD
OVA MULTILAYER 30FD

30mL
EVOH/PE(ダイレクトブロー)
EVOH/PE(Direct Blow)
H92.5×W30.5(mm)
CAP: EQ-FDWc (AS/PP)



オーバ多層20FD
OVA MULTILAYER 20FD

20mL
PE/EVOH/PE(ダイレクトブロー)
PE/EVOH/PE(Direct Blow)
H75.0×W30.5(mm)
CAP: EQ-FDWc (AS/PP)



フィオーレPET

FIORE PET



フィオーレPET 180L
FIORE PET 180L

180mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H164.0×W50.5(mm)
CAP: TO-Lc (PP)

L-P2



フィオーレPET 180LL
FIORE PET 180LL

180mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H150.0×W50.5(mm)
CAP: CR-LWc (AS/PP)

L-P4



フィオーレPET 150L
FIORE PET 150L

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H141.0×W50.5(mm)
CAP: TO-Lc (PP)

L-P2



フィオーレPET 150LL
FIORE PET 150LL

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H130.0×W50.5(mm)
CAP: CR-LWc (AS/PP)

L-P4



フィオーレPET 120L
FIORE PET 120L

120mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H117.0×W50.5(mm)
CAP: TO-Lc (PP)

L-P2



フィオーレPET 100L
FIORE PET 100L

100mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H102.0×W50.5(mm)
CAP: TO-Lc (PP)

L-P2



フィオーレPET 180AT
FIORE PET 180AT

180mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H178.0×W50.5(mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



フィオーレPET 150AT
FIORE PET 150AT

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H154.5×W50.5(mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



フィオーレPET 120AT
FIORE PET 120AT

120mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H131.0×W50.5(mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



フィオーレPET 100AT
FIORE PET 100AT

100mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H116.0×W50.5(mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



フィオーレPET 40G
FIORE PET 40G

40g
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H52.5×W47.0(mm)
CAP: SE-Gc (PP)



メディーPET

MEDIE PET



メディーPET 150L
MEDIE PET 150L

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H153.0×W64.0(mm)
CAP: TO-Lc (PP) L-P3



メディーPET 150AT
MEDIE PET 150AT

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H172.0×W64.0(mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



メディーPET 30AT
MEDIE PET 30AT

30mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H101.0×W42.0(mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



メディーPET 30G
MEDIE PET 30G

30g
PET(インジェクション)
PET(Injection)
H50.0×W56.0(mm)
CAP: ME-30Gc(PP)



メディーPET 300AT
MEDIE PET 300AT

300mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H160.0×W85.0(mm)
CAP: Z-3000-C062



コルノ PET・PP / ジーアール PET / クロム PET・PP

CORNO PET・PP / GR PET / KLOM PET・PP



コルノPET 150L
CORNO PET 150L

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H178.0×W55.5(mm)
CAP: CO-PRLc (PP/PP)



コルノPET 120AT
CORNO PET 120AT

120mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H157.0×W53.0(mm)
CAP: Z-1000-C001 **AT-P2**



コルノPET 40AT
CORNO PET 40AT

40mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H112.5×W39.5(mm)
CAP: L22D/CO-oc



コルノPP 60G
CORNO PP 60G

60g
PP/PP(インジェクション)
PP/PP(Injection)
H54.0×W74.0(mm)
CAP: CO-PRGc(PP/PP)



GR PET 180LL
GR PET 180LL

180mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H171.0×W47.0(mm)
CAP: LN-LSc (PP) **L-P4**



GR PET 150LL
GR PET 150LL

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H158.0×W45.5(mm)
CAP: LN-LSc (PP) **L-P4**



GR PET 120LL
GR PET 120LL

120mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H142.5×W43.5(mm)
CAP: LN-LSc (PP) **L-P4**



GR PET 110AT
GR PET 110AT

110mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H163.0×W43.0(mm)
CAP: Z-700kp **AT-P1**



GR PET 100AT
GR PET 100AT

100mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H158.0×W43.0(mm)
CAP: Z-700kp **AT-P1**



GR PET 50AT
GR PET 50AT

50mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H136.0×W35.0(mm)
CAP: Z-200kp-3 **AT-P4**



クロムPET 150L
KLOM PET 150L

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H146.7×W47.0(mm)
CAP: MC-Lc (PP) **L-P1**



クロムPET 120L
KLOM PET 120L

120mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H126.7×W47.0(mm)
CAP: MC-Lc (PP) **L-P1**



クロムPP100G
KLOM PP100G

100g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H66.0×W66.0(mm)
CAP: KL-100Gc (PP)



その他のローションボトル

Other Lotion Bottles



エヌアール PET

NR PET



NR PET 40L

NR PET 40L

40mL

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)

H92.5×W30.0(mm)

CAP: SE-Lc mini (PP) L-P6



NR PET 30L

NR PET 30L

30mL

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)

H77.0×W30.0(mm)

CAP: SE-Lc mini (PP) L-P6



KZ PET20L

KZ PET20L

20mL

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)

H77.0×W22.5(mm)

CAP: KNT-F-L (PP)



KZ PET10L

KZ PET10L

10mL

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)

H62.0×W18.5(mm)

CAP: KNT-F-S (PP)

PET

PET



PET-30ovL

PET-30ovL

30mL

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)

H83.0×W39.5(mm)

CAP: PET30ov-Lc (PP)



PET-20ovL

PET-20ovL

20mL

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)

H70.0×W34.5(mm)

CAP: PET30ov-Lc (PP)



エルティージー

LTC



LTC-30L

LTC-30L

30mL

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)

H82.0×W34.0(mm)

CAP: SE-Lc mini (PP) L-P6

PET

PET



PET-30

PET-30

30mL

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)

H81.5×W30.5(mm)

CAP: 丸球キャップ (PP)

ビービー

BB



BB PE 200L

BB PE 200L

200mL

PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)

H123.0×W63.4(mm)

CAP: M-M CAP (PP)

エアール PE

AR PE



AR PE 120L

AR PE 120L

120mL

PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)

H132.0×W43.5(mm)

CAP: SE-Lc (PP) L-P2

イー

E



E-10mL

E-10mL

10mL

PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)

H63.0×W18.5(mm)

CAP: RW-Lc (PP)



E-5mL

E-5mL

5mL

PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)

H49.0×W15.5(mm)

CAP: E-3mLc (PP)



E-3mL

E-3mL

3mL

PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)


H38.5×W15.5(mm)

CAP: E-3mLc (PP)



その他のアトマイザーボトル

Other Atomizer Bottles



ケアーール PET

KR PET



KR-180PT
KR-180PT

180mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H172.0×W53.0(mm)
CAP: Z-200kp-3

AT-P4



KR-180AT
KR-180AT

180mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H172.0×W53.0(mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



KR-150PT
KR-150PT

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H153.5×W52.0(mm)
CAP: Z-200kp-3

AT-P4



KR-150AT
KR-150AT

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H153.2×W52.0(mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1

ドレスシア PET

DRESSIA PET



ドレスシアPET 150AT
DRESSIA PET 150AT

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H181.0×W49.0(mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



ドレスシアPET 100AT
DRESSIA PET 100AT

100mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H164.0×W44.0(mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



PET
PET



PET-280AT
PET-280AT
280mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H196.0×W58.0(mm)
CAP: Z-700kp **AT-P1**

エヌアール
NR



NR-180AT
NR-180AT
180mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H180.0×W49.0(mm)
CAP: Z-200kp-3 **AT-P4**

ブイエヌ
VN



VN PET 40AT
VN PET 40AT
40mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H118.0×W37.5(mm)
CAP: Z-200kp-3 **AT-P4**

セリオ
SERIO



セリオ PET 35AT
SERIO PET 35AT
35mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H116.0×W38.0(mm)
CAP: Z-200kp-3 **AT-P8**

ジー
G



G-150AT
G-150AT
150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H178.0×W48.5(mm)
CAP: Z-700kp **AT-P1**

ピージェイ
PJ



PJ PET 100AT
PJ PET 100AT
100mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H164.0×W37.5(mm)
CAP: L28/PJ-oc (PP) **AT-P3**

エージー PE
AG PE



AG PE 120AT
AG PE 120AT
120mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H149.0×W43.0(mm)
CAP: Z-200-C024/AG-Oc (PP)



AG PE 110AT
AG PE 110AT
110mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H143.0×W43.0(mm)
CAP: Z-200-C024 **AT-P4**



AG PE 60AT
AG PE 60AT
60mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H118.0×W39.0(mm)
CAP: Z-200-C024/AG-Oc (PP)



AG PE 50AT
AG PE 50AT
50mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H111.5×W35.5(mm)
CAP: Z-200-C024/AG-Oc (PP)



プリエPET・PP / ピエナPET / ヴェッタPET

PRIER PET・PP / PIENA PET / VETTA PET



プリエPET 50G
PRIER PET 50G

50g
PET(インジェクション)
PET(Injection)
H40.0×W66.0(mm)
CAP: PR-50Gc (PP)



プリエPET 30G
PRIER PET 30G

30g
PET(インジェクション)
PET(Injection)
H35.0×W56.0(mm)
CAP: PR-30Gc (PP)



プリエPP 100G
PRIER PP 100G

100g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H50.0×W75.0(mm)
CAP: PR-100Gc (PP)



プリエPP 50G
PRIER PP 50G

50g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H40.0×W66.0(mm)
CAP: PR-50Gc (PP)



プリエPP 30G
PRIER PP 30G

30g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H35.0×W56.0(mm)
CAP: PR-30Gc (PP)



プリエPP 5G
PRIER PP 5G

5g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H24.0×W30.5(mm)
CAP: PR-5Gc (PP)



ピエナPET 50G
PIENA PET 50G

50g
PET(インジェクション)
PET(Injection)
H56.0×W61.0(mm)
CAP: PI-50GWc (AS/PP)



ピエナPET 30G
PIENA PET 30G

30g
PET(インジェクション)
PET(Injection)
H48.5×W56.0(mm)
CAP: PI-30GWc (AS/PP)



ヴェッタPET 15G
VETTA PET 15G

15g
PET(インジェクション)
PET(Injection)
H26.0×W56.5(mm)
CAP: PR-30Gc (PP)



エーエムピーピー

AMPP



AMPP100G
AMPP100G

100g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H54.0×W70.5(mm)
CAP: GA-100Gc (PP)



AMPP50G
AMPP50G

50g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H46.0×W55.0(mm)
CAP: AM-50Gc (PP)



AMPP40G
AMPP40G

40g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H51.9×W51.0(mm)
CAP: GA-30Gc (PP)



AMPP30G
AMPP30G

30g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H40.5×W50.0(mm)
CAP: GA-30Gc (PP)



ミスティ

MISTY



ミスティ200

MISTY 200

200g
PP/PP(インジェクション・インサート)
PP/PP(Injection-insert)
H66.0×W84.5(mm)
CAP: MT-200c (PP)



ミスティ150

MISTY 150

150g
PP/PP(インジェクション・インサート)
PP/PP(Injection-insert)
H56.0×W80.0(mm)
CAP: MT-150c (PP)



ミスティ120

MISTY 120

120g
PP/PP(インジェクション・インサート)
PP/PP(Injection-insert)
H54.0×W72.5(mm)
CAP: MT-100c (PP)



ミスティ100

MISTY 100

100g
PP/PP(インジェクション・インサート)
PP/PP(Injection-insert)
H47.0×W72.5(mm)
CAP: MT-100c (PP)



ミスティ80

MISTY 80

80g
PP/PP(インジェクション・インサート)
PP/PP(Injection-insert)
H52.0×W65.0(mm)
CAP: MT-80c (PP)



ミスティ60

MISTY 60

60g
PP/PP(インジェクション・インサート)
PP/PP(Injection-insert)
H40.0×W65.0(mm)
CAP: MT-60c (PP)



ミスティ50

MISTY 50

50g
PP/PP(インジェクション・インサート)
PP/PP(Injection-insert)
H45.0×W56.0(mm)
CAP: MT-30c (PP)



ミスティ40

MISTY 40

40g
PP/PP(インジェクション・インサート)
PP/PP(Injection-insert)
H39.0×W56.0(mm)
CAP: MT-30c (PP)



ミスティ30

MISTY 30

30g
PP/PP(インジェクション・インサート)
PP/PP(Injection-insert)
H31.5×W56.5(mm)
CAP: MT-30c (PP)



ミスティ8

MISTY 8

8g
PP/PP(インジェクション・インサート)
PP/PP(Injection-insert)
H20.0×W38.0(mm)
CAP: MT-8c (PP)



ミスティ5

MISTY 5

5g
PP/PP(インジェクション・インサート)
PP/PP(Injection-insert)
H20.0×W38.0(mm)
CAP: MT-8c (PP)



その他のジャー

Other Jars



フォルテ PP

FORTE PP



フォルテPP 200G
FORTE PP 200G

200g
PP/PP(インジェクション)
PP/PP(Injection)
H66.0×W84.0(mm)
CAP: FO-200Gc (PP)



フォルテS PP 200G
FORTE S PP 200G

200g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H66.2×W86.0(mm)
CAP: FO-200Gc (PP)

リゼ

RISE



リゼPP100G
RISE PP100G

100g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H48.0×W64.5(mm)
CAP: RS-GSc (PP)

エスエフ PP

SF PP



エスエフPP 60G
SF PP 60G

60g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H63.5×W49.5(mm)
CAP: SF-GSc (PP)

リノ

LINO



リノ20
LINO 20

20g
PET(インジェクション)
PET(Injection)
H22.0×W56.0(mm)
CAP: MT-30c (PP)




リノ10
LINO 10

10g
PET(インジェクション)
PET(Injection)
H19.0×W47.0(mm)
CAP: MT-25c (PP)



リノ5
LINO 5

5g
PET(インジェクション)
PET(Injection)
H17.5×W38.0(mm)
CAP: MT-8c (PP)



リノ5用Φ8中栓(PE)
LINO5 Φ8 INNER PLUG
6.0×30.0(mm)

リノ20用パウダー中栓(PP)
LINO 20 POWDER BOTTLE INNER LID
10.5×49.5(mm)

イージェイ

EJ



EJ-5gジャー
EJ-5gJAR

5g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H26.5×W29.5(mm)
CAP: EJ-2c (AS)



EJ-3gジャーB
EJ-3gJAR B

3g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H17.0×W28.0(mm)
CAP: EJ-2c (AS)



EJ-3gジャーA
EJ-3gJAR A

3g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H20.0×W29.5(mm)
CAP: EJ-2c (AS)

パウダー

POWDER



エーシー

AC



AC-140
AC-140

140mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H145.5×W41.0(mm)
CAP: ACパウダーキャップ (PP)



AC-100
AC-100

100mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H124.0×W37.5(mm)
CAP: ACパウダーキャップ (PP)



AC-60
AC-60

60mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H83.5×W37.5(mm)
CAP: ACパウダーキャップ (PP)



AC-45
AC-45

45mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H66.0×W37.5(mm)
CAP: ACパウダーキャップ (PP)

ニフティ

NIFTY



ニフティ150
NIFTY 150

150mL
AS(インジェクション)
AS(Injection)
H46.0×W85.5(mm)
CAP: MT-200c (PP)



ニフティ120
NIFTY 120

120mL
AS(インジェクション)
AS(Injection)
H40.0×W85.5(mm)
CAP: MT-200c (PP)



レイパウダー 50
REY POWDER 50

50mL
AS(インジェクション)
AS(Injection)
H26.3×W70.3(mm)
CAP: RY-50c (PP)



DSネットシフター
DS NET SHIFTER
16.0×74.5(mm)



NI-120中蓋
NI-120 INNER LID
75.5×16.2(mm)



RY-50ネットシフター
RY-50 NET SHIFTER
10.5×62.0(mm)



RY-50中蓋
RY-50 INNER LID
10.0×64.0(mm)

レイパウダー

REY POWDER



エアレスボトル

AIRLESS BOTTLES

エム

M



Mエアレス-30
M AIRLESS-30

30g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H137.0×W33.0(mm)
CAP: Z-200-C013A(シャットオフ)



Mエアレス-30II
M AIRLESS-30II

30g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H143.5×W33.0(mm)
CAP: Z-200-C013A(シャットオフ)



Mエアレス-10
M AIRLESS-10

10g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H100.0×W22.0(mm)
CAP: Z-100-105

エムエス

MS



MSエアレス30g
MS AIRLESS30g

30g
PET(インジェクション)
PET(Injection)
H123.0×W30.0(mm)
CAP: MS180-24A.D

ディーエム

DM



DMエアレス23g
DM AIRLESS23g

23g
PET(インジェクション)
PET(Injection)
H108.0×W30.0(mm)
CAP: MS180-24A.D



DMエアレス20g
DM AIRLESS20g

20g
PET(インジェクション)
PET(Injection)
H108.0×W30.0(mm)
CAP: MS180-24A.D

パイ
V



V24-150-50g
V24-150-50g

50g
PET(インジェクション)
PET(Injection)
H138.0×W35.0(mm)
CAP: V24-150D



V22-150-35g
V22-150-35g

35g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H148.0×W29.5(mm)
CAP: V22-150D



V22-150-30g
V22-150-30g

30g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H125.5×W31.5(mm)
CAP: V22-150D



V24-150-30g
V24-150-30g

30g
PET(インジェクション)
PET(Injection)
H127.0×W30.0(mm)
CAP: V24-150D



V24-150-20g
V24-150-20g

20g
PET(インジェクション)
PET(Injection)
H110.0×W30.0(mm)
CAP: V24-150D



V22-150-15g
V22-150-15g

15g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H105.5×W29.0(mm)
CAP: V22-150



V22-150-9g
V22-150-9g

9g
PP(インジェクション)
PP(Injection)
H87.0×W25.0(mm)
CAP: V22-150



ディーエルエフ

DLF



DLF-II多層50FD
DLF-IIMULTILAYER 50FD

50mL
PE/EVOH/PE(ダイレクトブロー)
PE/EVOH/PE(Direct Blow)
H113.0×W45.5(mm)
CAP: DLF-II-FDc (PP/PP)



DLF-I多層30FD
DLF-IMULTILAYER 30FD

30mL
EVOH/PE(ダイレクトブロー)
EVOH/PE(Direct Blow)
H89.5×W36.0(mm)
CAP: DLF-I-FDc (AS/PP)



NV-多層30
NV-MULTILAYER 30

30mL
PP/EVOH/PP(ダイレクトブロー)
PP/EVOH/PP(Direct Blow)
H80.5×W28.0(mm)
CAP: NV多層30c (PP)

パテ

PATE



PATE-30
PATE-30

30mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H95.0×W30.0(mm)
CAP: PATE30c (PP)



トイレタリー / ポンプフォーマー

TOILETRY / PUMP FOAMERS



500mL



PF-500PE

PF-500PE

500mL

PE/PE (ダイレクトブロー)
PE/PE(Direct Blow)

H203.0×W90.0(mm)

CAP: F5Lポンプフォーマー

200mL



PF-200

PF-200

200mL

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)

H195.0×W49.0(mm)

CAP: F2ポンプフォーマー

150mL



PF-150PE

PF-150PE

150mL

PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)

H172.0×W49.0(mm)

CAP: F5Lポンプフォーマー



ポンプフォーマー150

PUMP FOAMER150

150mL

PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)

H172.0×W49.0(mm)

CAP: F5Lポンプフォーマー



PF-150

PF-150

150mL

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)

H172.0×W49.0(mm)

CAP: F2ポンプフォーマー

100mL



PF-100

PF-100

100mL

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)

H148.0×W48.0(mm)

CAP: F2ポンプフォーマー



トイレタリー / ポンプボトル

TOILETRY / PUMP BOTTLES



1000mL



BS-1000
BS-1000

1000mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H242.5×W92.0(mm)
CAP: Z-3000-C062

800mL



サイカPET 800AT
SAIKA PET 800AT

800mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H240.0×W95.0(mm)
CAP: Z-3000-C062

780mL



BS-780
BS-780

780mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H228.0×W79.5(mm)
CAP: Z-3000-C062

750mL



PE-750
PE-750

750mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H212.5×W91.0(mm)
CAP: Z-3000-C062

660mL



PE-660
PE-660

660mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H200.0×W88.0(mm)
CAP: Z-3000-C062

600mL



ST-600
ST-600

600mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H200.0×W76.0(mm)
CAP: Z-3000-C062



SB04-600C
SB04-600C

600mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H196.9×W70.1(mm)
CAP: Z-3000-C062



550mL



ND-550
ND-550

550mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H209.0×W90.0(mm)
CAP: Z-3000-C062



NYS-550
NYS-550

550mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H208.0×W88.0(mm)
CAP: Z-3000-C062

500mL



MX PET 500AT
MX PET 500AT

500mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H200.0×W72.0(mm)
CAP: Z-3000-C062



サイカPET 500AT
SAIKA PET 500AT

500mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H210.0×W83.0(mm)
CAP: Z-3000-C062

500mL



IP-500
IP-500

500mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H207.0×W67.4(mm)
CAP: Z-1000-C001



SB04-500C
SB04-500C

500mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H187.9×W66.1(mm)
CAP: Z-3000-C062

450mL



ST-450
ST-450

450mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H172.1×W76.0(mm)
CAP: Z-3000-C062

500mL



ST-500
ST-500

500mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H179.1×W76.0(mm)
CAP: Z-3000-C062



ST-500 肩丸ボトル
ST-500 SLOPING SHOULDER BOTTLE

500mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H183.0×W76.0(mm)
CAP: Z-3000-C062



SB04-500UD
SB04-500UD

500mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H188.0×W76.0(mm)
CAP: Z-3000-C062



SB04-500UD リブあり
SB04-500UD RIB

500mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H188.0×W76.0(mm)
CAP: Z-3000-C062

400mL



SA-400
SA-400

400mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H190.1×W65.0(mm)
CAP: Z-3000-C062



SB04-400C
SB04-400C

400mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H178.1×W61.7(mm)
CAP: Z-3000-C062



PET-400KQ
PET-400KQ

400mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H153.0×W67.0(mm)
CAP: Z-3000-C062



NYS-400
NYS-400

400mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H196.0×W79.0(mm)
CAP: Z-3000-C062



300mL



SA-300

SA-300

300mL

PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)

H177.3×W59.6(mm)
CAP: Z-3000-C062

HE-300

HE-300

300mL

PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)

H170.0×W60.0(mm)
CAP: Z-1000-24-R41

SB04-300C

SB04-300C

300mL

PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)

H164.5×W56.1(mm)
CAP: Z-3000-C062

300mL



HS-300

HS-300

300mL

PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)

H142.6×W74.5(mm)
CAP: Z-1000-C041

NSS-300

NSS-300

300mL

PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)

H180.6×W60.5(mm)
CAP: Z-1000-C041

250mL



F250PP-FR

F250PP-FR

250mL

PP(ダイレクトブロー)
PP(Direct Blow)

H162.0×W61.0(mm)
CAP: Z-155-C112

MD-250P

MD-250P

250mL

PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)

H170.6×W78.5(mm)
CAP: Z-1000-C041

HD PET-250

HD PET-250

250mL

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)

H178.5×W67.0(mm)
CAP: Z-155-C112

240mL



PET-240KQ

PET-240KQ

240mL

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)

H111.6×W67.5(mm)
CAP: Z-1000-C041

200mL



GS PET-200

GS PET-200

200mL

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)

H163.1×W61.5(mm)
CAP: Z-1000-C041

PE-200P

PE-200P

200mL

PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)

H150.6×W78.0(mm)
CAP: Z-1000-C041



トイレタリー / キャップボトル

TOILETRY / CAP BOTTLES



300mL



MX PE 300H
MX PE 300H

300mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H162.0×W70.0(mm)
CAP: Φ28ヒンジ (PP)



TD-300
TD-300

300mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H185.0×W70.0(mm)
CAP: Φ28ヒンジ (PP)



PE-300KQ
PE-300KQ

300mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H175.0×W57.5 (mm)
CAP: Φ28ヒンジ (PP)



NYS-300
NYS-300

300mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H196.0×W68.0(mm)
CAP: ヒンジ No. 12キャップ (PP)

250mL



MZ PP 250H
MZ PP 250H

250mL
PP(ダイレクトブロー)
PP(Direct Blow)
H168.2×W52.0(mm)
CAP: Φ28ヒンジ (PP)



MD-250H
MD-250H

250mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H150.0×W78.5 (mm)
CAP: ヒンジ No. 12キャップ (PP)



200mL



PE-200KQ
PE-200KQ

200mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H155.5×W55.0(mm)
CAP: Φ28ヒンジ (PP)



PE-200H
PE-200H

200mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H122.5×W80.0(mm)
CAP: Φ28ヒンジ (PP)

120mL



BL-120
BL-120

120mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H150.0×W37.0(mm)
CAP: BLヒンジキャップ (PP)



PP-120ovH
PP-120ovH

120mL
PP(ダイレクトブロー)
PP(Direct Blow)
H116.5×W53.6(mm)
CAP: Φ28ヒンジ (PP)

トイレタリー / ウォッシングリキッドボトル

TOILETRY / WASHING LIQUID BOTTLES



KQ-500
KQ-500

500mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H200.0×W65.5(mm)
CAP: 柔軟剤キャップ (PP)



エヌシー / エヌティー

NC / NT



NC-300
NC-300

300mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H178.0×W56.5(mm)
CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(大) (PP)



NC-250
NC-250

250mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H163.0×W54.0(mm)
CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(大) (PP)



NC-200
NC-200

200mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H144.0×W52.5(mm)
CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(大) (PP)



NC-150
NC-150

150mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H119.0×W51.0(mm)
CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(大) (PP)



NT-50
NT-50

50mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H84.0×W35.0(mm)
CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(小) (PP)



NT-30
NT-30

30mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H66.5×W32.0(mm)
CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(小) (PP)



NT-300
NT-300

300mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H165.0×W58.5(mm)
CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(大) (PP)



NT-250
NT-250

250mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H150.0×W57.0(mm)
CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(大) (PP)



NT-200
NT-200

200mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H132.0×W56.0(mm)
CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(大) (PP)



NT-150
NT-150

150mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H116.0×W52.5(mm)
CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(大) (PP)



NC-100
NC-100

100mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H93.0×W49.0(mm)
CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(大) (PP)



NC-50
NC-50

50mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H86.5×W35.5(mm)
CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(小) (PP)



NC-30
NC-30

30mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H69.5×W32.0(mm)
CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(小) (PP)



トイレタリー / 多層チューブ

TOILETRY / MULTILAYER TUBES

オーバル多層チューブ

OVAL MULTILAYER TUBE



DO35多層OVチューブS
DO35 MULTILAYER OV TUBE

50~120g
PE/EVOH/PE(押し出し)
PE/EVOH/PE(Extrusion)
H182.0×W45.5(mm)
CAP: DO35Sc (PP)



DO35多層OVチューブH
DO35 MULTILAYER OV TUBE (FLIP TOP CAP TYPE)

50~120g
PE/EVOH/PE(押し出し)
PE/EVOH/PE(Extrusion)
H190.0×W45.5(mm)
CAP: DO35Hc (PP)



オーバルφ40多層チューブ
OVAL φ40 MULTILAYER TUBE

70~150g
PE/EVOH/PE(押し出し)
PE/EVOH/PE(Extrusion)
H172.0×W45.0(mm)
CAP: SCW (AS/PP)



オーバルφ40多層YSチューブ
OVAL φ40 MULTILAYER YS TUBE

70~150g
PE/EVOH/PE(押し出し)
PE/EVOH/PE(Extrusion)
H167.0×W40.0(mm)
CAP: YSB40ヒンジ (PP)

多層チューブ

MULTILAYER TUBE



オーバルφ30多層チューブ
OVAL φ30 MULTILAYER TUBE

25~70g
PE/EVOH/PE(押し出し)
PE/EVOH/PE(Extrusion)
H102.0×W34.0(mm)
CAP: OV-30S (PP)



φ50多層チューブ
φ50 MULTILAYER TUBE

120~300g
PE/EVOH/PE(押し出し)
PE/EVOH/PE(Extrusion)
H186.0×Wφ50.0(mm)
CAP: IT-50 (PP) MT-1



φ45多層チューブ
φ45 MULTILAYER TUBE

100~200g
PE/EVOH/PE(押し出し)
PE/EVOH/PE(Extrusion)
H162.0×Wφ45.0(mm)
CAP: TT45 (PP) MT-2



多層チューブ

MULTILAYER TUBE



Φ40多層チューブ
Φ40 MULTILAYER TUBE

70~160g
PE/EVOH/PE(押し出し)
PE/EVOH/PE(Extrusion)
H161.0×WΦ40.0(mm)
CAP: TN-40 (PP)

MT-3



Φ35多層チューブ
Φ35 MULTILAYER TUBE

50~120g
PE/EVOH/PE(押し出し)
PE/EVOH/PE(Extrusion)
H136.0×WΦ35.0(mm)
CAP: TWB35 (PP)



Φ30多層チューブ
Φ30 MULTILAYER TUBE

25~70g
PE/EVOH/PE(押し出し)
PE/EVOH/PE(Extrusion)
H100.0×WΦ30.0(mm)
CAP: TWB30 (PP)

MT-4



Φ25多層チューブ
Φ25 MULTILAYER TUBE

20~45g
PE/EVOH/PE(押し出し)
PE/EVOH/PE(Extrusion)
H112.0×WΦ25.0(mm)
CAP: TF-25 (PP)

MT-5

多層エアレスチューブ

MULTILAYER AIRLESS TUBE



Φ22多層チューブ
Φ22 MULTILAYER TUBE

13~35g
PE/EVOH/PE(押し出し)
PE/EVOH/PE(Extrusion)
H95.0×WΦ22.0(mm)
CAP: TF-22 (PP)

MT-5



Φ26多層エアレスチューブ
Φ26 MULTILAYER AIRLESS TUBE

20~50g
PE/EVOH/PE(押し出し)
PE/EVOH/PE(Extrusion)
H135.0×WΦ26.0(mm)
CAP: HV22

MT-6



付属品

Accessories



ローションキャップ
Lotion Caps



TO-Lc
TO-Lc
34.5×33.0(mm) (PP)



MC-LSc
MC-LSc
27.0×34.5(mm) (PP)



SE-Lc
SE-Lc
27.0×37.0(mm) (PP)



EQ-Lc
EQ-Lc
31.4×36.7(mm) (AS/PP)



SE-Lc mini
SE-Lc mini
22.0×25.0(mm) (PP)



LC-20c
LC-20c
19.0×23.5(mm) (PP)



PR180-LSc
PR180-LSc
21.0×47.0(mm) (PP)

PR100-LSc
PR100-LSc
20.0×40.0(mm) (PP)



SU-SI-Lc
SU-SI-Lc
29.0×33.5(mm) (PP/PP)



LN-LSc
LN-LSc
22.0×43.5(mm) (PP)



LN-LWc
LN-LWc
22.0×43.5(mm) (AS/PP)



CR-LWc
CR-LWc
26.0×48.0(mm) (AS/PP)



CL-LWc
CL-LWc
36.0×29.0(mm) (AS/PP)



DI-LWc
DI-LWc
39.5×29.0(mm) (AS/PP)

ガラス用



JL-3A中栓φ3
JL-3A INNER PLUG φ3
8.5×18.0(mm) (PE)

JL-3B中栓φ7.5
JL-3B INNER PLUG φ7.5
8.5×18.0(mm) (PE)

樹脂用



DS中栓φ3・φ5・φ8
DS INNER PLUG φ3・φ5・φ8
8.5×18.0(mm) (PE)



KNT-N-S
KNT-N-S
24.0×17.7(mm) (PP)

KNT-N-L
KNT-N-L
28.5×21.9(mm) (PP)



KNT-R-S
KNT-R-S
24.0×17.7(mm) (PP)

KNT-R-L
KNT-R-L
28.5×21.9(mm) (PP)



KNT-F-S
KNT-F-S
15.5×17.7(mm) (PP)

KNT-F-L
KNT-F-L
17.7×21.9(mm) (PP)

区分	キャップ					中栓
L-P1	TO-Lc	MC-LSc	SE-Lc	—	SU-SI-Lc	DS 中栓φ 3 DS 中栓φ 5 DS 中栓φ 8
L-P2	TO-Lc	MC-LSc	SE-Lc	EQ-Lc	—	
L-P3	TO-Lc	—	—	—	—	

区分	キャップ			中栓
L-P4	LN-LSc	LN-LWc	CR-LWc	DS 中栓φ 3・5・8

区分	キャップ										中栓
L-G1	SU-SI-Lc	TO-Lc	SE-Lc	MC-LSc	—	—	—	—	—	—	JL-3A 中栓φ 3 JL-3B 中栓φ 7.5
L-G2	—	TO-Lc	SE-Lc	MC-LSc	EQ-Lc	—	—	—	—	—	
L-G3	—	—	—	—	—	LN-LSc	LN-LWc	CR-LWc	—	—	
L-G4	—	—	—	—	—	—	—	—	CL-LWc	DI-LWc	

区分	キャップ		中栓	
L-P5	PR180-LSc	PR100-LSc	S- 中栓φ 3	S- 中栓φ 8
L-P6	SE-Lc-mini	LC-20c	JL-2A φ 3 JL-2B φ 5 JL-2C φ 7	—



KNT-F-S用平中栓φ2・φ5
KNT-F-S FLAT INNER PLUG φ2・φ5
9.5×11.5(mm) (PE)

KNT-F-L用平中栓φ3・φ6
KNT-F-L FLAT INNER PLUG φ3・φ6
9.5×14.0(mm) (PE)



KNT-N, R-Sトンガリ中栓φ1.5
KNT-N, R-S POINTED INNER PLUG φ1.5
18.0×11.0(mm) (PE)

KNT-N, R-Lトンガリ中栓φ2
KNT-N, R-L POINTED INNER PLUG φ2
20.0×14.5(mm) (PE)

キャップ	中栓
KNT-F-L	KNT-F-L 平中栓φ 3 KNT-F-L 平中栓φ 6
KNT-F-S	KNT-F-S 平中栓φ 2・φ 5
KNT-N-S KNT-R-S	KNT-R-S トンガリ中栓φ 1.5
KNT-N-L KNT-R-L	KNT-R-L トンガリ中栓φ 2

ローションキャップ
Lotion Caps



RY-180LSc
RY-180LSc
34.5×44.0(mm) (PP)



RY-180LWc
RY-180LWc
34.5×44.0(mm) (AS/PP)



BJ-180LWc
BJ-180LWc
45.6×35.0(mm) (AS/PP)



RY中栓Φ3・Φ5・Φ8
RY INNER PLUG Φ3・Φ5・Φ8
7.0×21.0(mm) (PE)



RY-30GASc
RY-30GASc
21.8×24.6(mm) (PP)



GA中栓 S
GA INNER PLUG S
10.5×18.0(mm) (PE)

RY-120LSc

RY-120LSc
34.5×41.0(mm) (PP)

RY-120LWc

RY-120LWc
33.5×41.5(mm) (AS/PP)

BJ-120LWc

BJ-120LWc
42.8×35.0(mm) (AS/PP)

RY-80LSc

RY-80LSc
32.0×37.5(mm) (PP)

RY-80LWc

RY-80LWc
32.0×37.5(mm) (AS/PP)



RY-180GASc
RY-180GASc
34.5×44.0(mm) (PP)



RY-180GAWc
RY-180GAWc
44.0×34.5(mm) (AS/PP)



GA-Lc
GA-Lc
23.5×48.3(mm) (PP)



GA中栓
GA INNER PLUG
13.0×22.0(mm) (PE)



RY-30LSc
RY-30LSc
21.0×29.5(mm) (PP)



RY中栓Φ3・Φ5・Φ7
RY INNER PLUG Φ3・Φ5・Φ7
7.0×19.0(mm) (PE)



RY-10Lc
RY-10Lc
18.5×23.1(mm) (PP)



FUJI中栓Φ1・Φ2・Φ3
FUJI INNER PLUG Φ1・Φ2・Φ3
10.5×16.5(mm) (PE)



FT21BFキャップ
FT21BF CAP
21.8×20.4(mm) (PP)

RY-120GASc

RY-120GASc
34.5×41.0(mm) (PP)

RY-120GAWc

RY-120GAWc
41.5×33.5(mm) (AS/PP)

RY-80GASc

RY-80GASc
32.0×37.5(mm) (PP)

RY-80GAWc

RY-80GAWc
37.5×32.0(mm) (AS/PP)



RY-180TGc
RY-180TGc
34.5×44.0(mm) (PP)



RY-TG中栓Φ1・Φ1.5・Φ2
RY-TG INNER PLUG Φ1・Φ1.5・Φ2
21.5×22.5(mm) (PE)



RY-120Hc
RY-120Hc
32.0×41.5(mm) (PP)

RY-120TGc

RY-120TGc
34.5×41.0(mm) (PP)

RY-80TGc(H)

RY-80TGc(H)
35.3×37.6(mm) (PP)

区分	キャップ							中栓	
	RY-180LSc	RY-180LWc	RY-180TGSc	RY-180GASc	RY-180GAWc	RY-120Hc	BJ-180LWC	RY 中栓Φ3 RY 中栓Φ5 RY 中栓Φ8 GA 中栓Φ4	RY-TG 中栓Φ1.0 RY-TG 中栓Φ1.5 RY-TG 中栓Φ2.0
L-P7	RY-180LSc	RY-180LWc	RY-180TGSc	RY-180GASc	RY-180GAWc	RY-120Hc	BJ-180LWC	RY 中栓Φ3 RY 中栓Φ5 RY 中栓Φ8 GA 中栓Φ4	RY-TG 中栓Φ1.0 RY-TG 中栓Φ1.5 RY-TG 中栓Φ2.0
L-P8	RY-120LSc	RY-120LWc	RY-120TGSc	RY-120GASc	RY-120GAWc	RY-120Hc	BJ-120LWC		
L-P9	RY-80LWc	RY-80GASc	RY-80GAWc	RY-80TGc (H)	RY-80TGc (H)	RY-80TGc (H)	—		

区分	キャップ	中栓
L-P10	RY-30LSc	RY 中栓 S
	RY-30GASc	GA 中栓 S

区分	キャップ	中栓
L-P11	RY-10Lc	FUJI 中栓Φ1・Φ2・Φ3

アルミスクリューキャップ
Aluminum Screw Caps



アルミスクリューキャップ (Z-1000)
ALUMINIUM SCREW CAP(Z-1000
MOUTH)
14.5×27.0(mm) (M)

ポンプ
Pump



Z-1000-C001
Z-1000-C001
48.5×28.0 (mm)



Z-500-C007/SE-oc(L)
Z-500-C007/SE-oc(L)
52.0×32.5 (mm) oc(PP)



Z-305-101
Z-305-101
53.0×28.0 (mm)



Z-500-C014
Z-500-C014
48.0×30.5 (mm)



L22D
L22D
43.5×25.5 (mm)



L22DX
L22DX
43.5×25.5 (mm)



L22
L22
43.0×25.0 (mm)



L22オーバーキャップ(SB)
L22OVER CAP(SB)
43.0×24.4 (mm)



Z-500-C018
Z-500-C018
48.5×28.0 (mm)



Z-155-C112
Z-155-C112
48.0×28.0 (mm)



L28(ローレット有・無)
L28(WITHWITHOUT ROULETTE)
55.0×31.0 (mm)



TM22D-150
TM22D-150
40.0×22.0 (mm)



TM22D-150D
TM22D-150D(WITH GOLD CROWN)
45.0×26.0 (mm)



TM22D-150DX
TM22D-150DX(WITH GOLD CROWN)
45.0×26.0 (mm)



Z-700kp
Z-700kp
48.0×30.0 (mm)



Z-700BJ
Z-700BJ
48.0×31.0 (mm)




TM22M-150
TM22M-150
40.0×22.0 (mm)



TM22M-150D
TM22M-150D(WITH GOLD CROWN)
45.0×26.0 (mm)



TM22M-150DX
TM22M-150DX(WITH GOLD CROWN)
45.0×26.0 (mm)



※P142でご確認ください。

区分	ポンプ							
AT-P1	Z-1000-C001	Z-500-C007	Z-305-101	L28	Z-500-C014	Z-155-C112	Z-700kp Z-700BJ	Z-500-C018
AT-P2	Z-1000-C001	—	Z-305-101	—	—	Z-155-C112	Z-700kp Z-700BJ	Z-500-C018
AT-P3	—	—	—	L28	Z-500-C014	Z-155-C112	—	—



Z-100-101
Z-100-101
39.0×22.0 (mm)

区分	ポンプ			
AT-G1	L22D	L22DX	L22	Z-100-101
	TM22D-150	TM22D-150D	TM22D-150DX	—
	TM22M-150	TM22M-150D	TM22M-150DX	—

ポンプ
Pump



L25
L25
49.0×26.5 (mm)



L24
L24
46.0×23.0 (mm)



L24D
L24D
48.5×29.0 (mm)



L24DX
L24DX
45.0×25.0 (mm)



TM24D-150D
TM24D-150D(WITH GOLD CROWN)
47.0×29.0 (mm)



TM24D-150DX
TM24D-150DX(WITH GOLD CROWN)
47.0×29.0 (mm)



TM24M-150D
TM24M-150D(WITH GOLD CROWN)
47.0×29.0 (mm)



TM24M-150DX
TM24M-150DX(WITH GOLD CROWN)
47.0×29.0 (mm)



Z-200-C126
Z-200-C126
47.5×27.0 (mm)



Z-155-C094
Z-155-C094
47.0×24.0 (mm)



Z-200-C133/SE-oc(L)
Z-200-C133/SE-oc(L)
52.0×32.5 (mm) oc(PP)



TM24D
TM24D
46.0×26.0 (mm)



TM24M
TM24M
46.0×26.0 (mm)



MS150-22S
MS150-22S
39.5×24.5 (mm)



MS180-24S
MS180-24S
43.5×26.0 (mm)



Z-200CSD
Z-200CSD
47.1×24.8 (mm)



Z-200CSDX
Z-200CSDX
47.0×25.0 (mm)



L24CSD
L24CSD
44.5×24.5 (mm)



L24CSDX
L24CSDX
44.5×24.5 (mm)



MS180-24S.D
MS180-24S.D
45.5×28.5 (mm)



MS180-24S.DX
MS180-24S.DX
45.5×28.5 (mm)



MS180-24L.D
MS180-24L.D
47.1×24.8 (mm)



MS180-24L.DX
MS180-24L.DX
45.5×28.5 (mm)



Z-200-C024
Z-200-C024
47.0×27.0 (mm)



Z-200kp-C024
Z-200kp-C024 tc
46.0×27.0 (mm)



Z-200kp-3
Z-200kp-3 tc
46.0×26.5 (mm)

区分	ポンプ										
AT-P4	L24	L24D	L24DX	MS180-24S.D	MS180-24L.D	MS180-24L.DX	MS180-24S	—	—	—	—
	Z-200-C126	Z-155-C094	Z-200kp-3	L25	L24CSD	L24CSDX	Z-200CSD	Z-200CSDX	Z-200-C024	Z-200KP-C024	

区分	ポンプ										
AT-P5	L24	L24D	L24DX	MS180-24S.D	MS180-24L.D	MS180-24L.DX	—	—	—	—	—
	Z-200-C126	Z-155-C094	Z-200kp-3	L25	L24CSD	L24CSDX	Z-200CSD	Z-200CSDX	Z-200-C024	Z-200KP-C024	Z-200-C133/SE-oc(L)
AT-P6	Z-200-C126	Z-155-C094	Z-200kp-3	L25	L24CSD	L24CSDX	Z-200CSD	Z-200CSDX	Z-200-C024	Z-200KP-C024	—
AT-P7	Z-200-C126	Z-155-C094	Z-200kp-3	L25	L24CSD	L24CSDX	Z-200CSD	Z-200CSDX	—	—	—
AT-P8	—	—	Z-200kp-3	L25	L24CSD	L24CSDX	Z-200CSD	Z-200CSDX	—	—	—

区分	ポンプ					
AT-G2	TM24D-150D	TM-24D-150DX	TM24M-150D	TM24M-150DX	TM24D	TM24M
	MS180-24S.D	MS180-24S.DX	MS180-24L.D	MS180-24L.DX	—	—
	L24	L24D	L24DX	L25	—	—
	Z-155-C094	Z-200-C024	Z-200-C126	Z-200CSD	Z-200CSDX	Z-200kp-C024

High Luminance Pump Covers



Z-700kp(WH)
Z-700kp(WH)
48.0×30.0 (mm)



Z-700kp(SL)
Z-700kp(SL)
48.0×30.0 (mm)



Z-700kp(LB)
Z-700kp(LB)
48.0×30.0 (mm)



Z-700kp(LG)
Z-700kp(LG)
48.0×30.0 (mm)



Z-200kp-C024(WH)
Z-200kp-C024(WH)
46.0×27.0 (mm)



Z-200kp-C024(SL)
Z-200kp-C024(SL)
46.0×27.0 (mm)



Z-200kp-C024(LB)
Z-200kp-C024(LB)
46.0×27.0 (mm)



Z-200kp-C024(LG)
Z-200kp-C024(LG)
46.0×27.0 (mm)



Z-700kp(GO)
Z-700kp(GO)
48.0×30.0 (mm)



Z-700kp(PI)
Z-700kp(PI)
48.0×30.0 (mm)



Z-700kp(RE)
Z-700kp(RE)
48.0×30.0 (mm)



Z-700kp(VI)
Z-700kp(VI)
48.0×30.0 (mm)



Z-200kp-C024(GO)
Z-200kp-C024(GO)
46.0×27.0 (mm)



Z-200kp-C024(PI)
Z-200kp-C024(PI)
46.0×27.0 (mm)



Z-200kp-C024(RE)
Z-200kp-C024(RE)
46.0×27.0 (mm)



Z-200kp-C024(VI)
Z-200kp-C024(VI)
46.0×27.0 (mm)



Z-700kp(NV)
Z-700kp(NV)
48.0×30.0 (mm)



Z-700kp(BK)
Z-700kp(BK)
48.0×30.0 (mm)



Z-200kp-C024(NV)
Z-200kp-C024(NV)
46.0×27.0 (mm)



Z-200kp-C024(BK)
Z-200kp-C024(BK)
46.0×27.0 (mm)



Z-200BJ-oc
Z-200BJ-oc
46.7×31.8 (mm) (PET)



Z-200kp-oc
Z-200kp-oc
46.5×30.0 (mm) (PET)

区分	ポンプ	
AT-P9	 Z-200kps Z-200kps 41.0×27.5 (mm)	 Z-200kps-oc Z-200kps-oc 47.2×34.2 (mm) (PET)

クリームジャーキャップ
Cream Jar Caps




EQ-GWc
EQ-GWc
16.5×61.0(mm) (AS/PP)



EQ-ISGc
EQ-ISGc
17.0×62.0(mm) (PP/PP)



PI-50GWc
PI-50GWc
17.0×61.0(mm) (AS/PP)



BJ-30GWc
BJ-30GWc
17.2×55.8(mm) (AS/PP)



AE-50Gc
AE-50Gc
15.0×65.0(mm) (PP)



AE-50G中蓋
AE-50G INNER LID
3.0×55.0(mm) (PP)



AE-30Gc
AE-30Gc
13.5×58.0(mm) (PP)



AE-30G中蓋
AE-30G INNER LID
3.0×52.5(mm) (PP)



AE-20Gc
AE-20Gc
12.5×53.0(mm) (PP)



AE-20G中蓋
AE-20G INNER LID
3.0×41.5(mm) (PP)



AE-10Gc
AE-10Gc
11.0×46.0(mm) (PP)

キャップ	中蓋	スパチュラ
AE-50Gc	AE-50G 中蓋	AE-50G スパチュラ
AE-30Gc	AE-30G 中蓋	AE-30G スパチュラ
AE-20Gc	AE-20G 中蓋	AE-20G スパチュラ
AE-10Gc	—	—



PI-50G中蓋
PI-50G INNER LID
4.0×43.0(mm) (PE)



エキュクリーム中蓋
EQUE CREAM JAR INNER LID
3.8×48.0(mm) (PE)

樹脂	キャップ	中蓋	スパチュラ
	EQ-GWc	PI-50G 中蓋	AE-20G スパチュラ
	EQ-ISGc		
	PI-50GWc		
	PI-30GWc	PI-30G 中蓋	シルキー 33
BJ-30GWc			

PI-30G中蓋
PI-30G INNER LID
4.0×40.0(mm) (PE)

ガラス	キャップ	中蓋	スパチュラ
	EQ-ISGc	エキュクリーム中蓋	AE-20G スパチュラ
	EQ-GWc		
	PI-50GWc		
PI-50Gc			



CL-GWc
CL-GWc
25.5×57.0(mm) (AS/PP)



DI-GWc
DI-GWc
22.0×57.0(mm) (AS/PP)



CO-DI-G中蓋
CO-DI-G INNER LID
3.5×36.5(mm) (PE)



PR-100Gc
PR-100Gc
16.8×75.4(mm) (PP)



PR-100G中蓋
PR-100G INNER LID
3.0×61.3(mm) (PE)



SU-SI-Gc
SU-SI-Gc
18.0×56.5(mm) (PP/PP)



SU-SI-100Gc
SU-SI-100Gc
21.5×79.0(mm) (PP)



TO-Gc
TO-Gc
15.0×48.5(mm) (PP)



LN-GWc
LN-GWc
13.5×60.0(mm) (AS/PP)



LN-GSc
LN-GSc
13.5×57.5(mm) (PP)



SE-Gc
SE-Gc
17.5×47.0(mm) (PP)

PR-50Gc
PR-50Gc
17.0×66.0(mm) (PP)

PR-50G中蓋
PR-50G INNER LID
3.0×52.5(mm) (PE)



PCO-30中蓋
PCO-30 INNER LID
4.5×42.0(mm) (PE)

SU-SI-80Gc
SU-SI-80Gc
67.0×19.6(mm) (PP)

SU-SI-50Gc
SU-SI-50Gc
59.8×18.5(mm) (PP)

PR-5Gc
PR-5Gc
9.5×31.0(mm) (PP)

PR-30G中蓋
PR-30G INNER LID
3.0×41.5(mm) (PE)

SU-SI-40Gc
SU-SI-40Gc
55.2×16.8(mm) (PP)



GA-100Gc
GA-100Gc
22.0×70.0(mm) (PP)



GA-30Gc
GA-30Gc
16.5×52.0(mm) (PP)



AM-100Gc
AM-100Gc
22.0×70.5(mm) (PP)

キャップ	中蓋	スパチュラ
PR-100Gc	PR-100G 中蓋	AE-50G スパチュラ
PR-50Gc	PR-50G 中蓋	AE-30G スパチュラ
PR-30Gc	PR-30G 中蓋	シルキー 33

キャップ	中蓋	スパチュラ
SU-SI-Gc	—	—
SU-SI-100Gc	—	—
SU-SI-80Gc	PR-50G 中蓋	AE-30G スパチュラ
SU-SI-50Gc	PI-50G 中蓋	AE-20G スパチュラ
SU-SI-40Gc	PCO30 中蓋	—

スパチュラ
Spatula




AE-50G スパチュラ
AE-50G SPATULA
54.0 (mm) (PP)




AE-30G スパチュラ
AE-30G SPATULA
48.0 (mm) (PP)




AE-20G スパチュラ
AE-20G SPATULA
38.0 (mm) (PP)



スパチュラM1
SPATULA M1
108.0 (mm) (PP)



スパチュラM2
SPATULA M2
95.0 (mm) (PP)



スパチュラS1
SPATULA S1
75.0 (mm) (PP)



スパチュラ72
SPATULA 72
72.0 (mm) (PP)



スパチュラ60
SPATULA 60
60.0 (mm) (PP)



スパチュラ50
SPATULA 50
50.0 (mm) (PP)



スパチュラ42
SPATULA 42
42.0 (mm) (PP)



シルキー56
SILKY 56
56.0 (mm) (PP)




シルキー42
SILKY 42
42.0 (mm) (PP)



シルキー33
SILKY 33
33.0 (mm) (PP)



高級スパチュラ(大)
HIGH-GRADE SPATULA (LARGE)
75.0 (mm) (PP)



高級スパチュラ(小)
HIGH-GRADE SPATULA (SMALL)
60.0 (mm) (PP)

KP 規格キャップ
KP Standard Caps



KP規格キャップ(WH)No.10
KP STANDARD CAP (WH)No.10
13.5×43.5 (mm) (PP)



KP規格キャップ(SL)No.10
KP STANDARD CAP (SL)No.10
13.5×43.5 (mm) (PP)



KP規格キャップ(LB)No.10
KP STANDARD CAP (LB)No.10
13.5×43.5 (mm) (PP)



KP規格キャップ(LG)No.10
KP STANDARD CAP (LG)No.10
13.5×43.5 (mm) (PP)



KP規格キャップ(WH)No.8
KP STANDARD CAP (WH)No.8
13.5×41.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(SL)No.8
KP STANDARD CAP (SL)No.8
13.5×41.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(LB)No.8
KP STANDARD CAP (LB)No.8
13.5×41.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(LG)No.8
KP STANDARD CAP (LG)No.8
13.5×41.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(WH)No.5
KP STANDARD CAP (WH)No.5
13.5×36.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(SL)No.5
KP STANDARD CAP (SL)No.5
13.5×36.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(LB)No.5
KP STANDARD CAP (LB)No.5
13.5×36.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(LG)No.5
KP STANDARD CAP (LG)No.5
13.5×36.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(GO)No.10
KP STANDARD CAP (GO)No.10
13.5×43.5 (mm) (PP)



KP規格キャップ(PI)No.10
KP STANDARD CAP (PI)No.10
13.5×43.5 (mm) (PP)



KP規格キャップ(RE)No.10
KP STANDARD CAP (RE)No.10
13.5×43.5 (mm) (PP)



KP規格キャップ(VI)No.10
KP STANDARD CAP (VI)No.10
13.5×43.5 (mm) (PP)



KP規格キャップ(GO)No.8
KP STANDARD CAP (GO)No.8
13.5×41.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(PI)No.8
KP STANDARD CAP (PI)No.8
13.5×41.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(RE)No.8
KP STANDARD CAP (RE)No.8
13.5×41.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(VI)No.8
KP STANDARD CAP (VI)No.8
13.5×41.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(GO)No.5
KP STANDARD CAP (GO)No.5
13.5×36.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(PI)No.5
KP STANDARD CAP (PI)No.5
13.5×36.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(RE)No.5
KP STANDARD CAP (RE)No.5
13.5×36.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(VI)No.5
KP STANDARD CAP (VI)No.5
13.5×36.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(NV)No.10
KP STANDARD CAP (NV)No.10
13.5×43.5 (mm) (PP)



KP規格キャップ(BK)No.10
KP STANDARD CAP (BK)No.10
13.5×43.5 (mm) (PP)



KP規格キャップ(NV)No.8
KP STANDARD CAP (NV)No.8
13.5×41.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(BK)No.8
KP STANDARD CAP (BK)No.8
13.5×41.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(NV)No.5
KP STANDARD CAP (NV)No.5
13.5×36.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(BK)No.5
KP STANDARD CAP (BK)No.5
13.5×36.0 (mm) (PP)

アロマボトルキャップ

Aroma Bottle Caps



スクリューキャップ NO.40L
SCREW CAP NO.40L
16.0×23.5 (mm) (PP)



エムキャップ NO.40
M CAP NO.40
22.5×27.0 (mm) (PP)



ヒップキャップ NO.40
HIP CAP NO.40
16.5×24.5 (mm) (PP)

スクリューキャップ NO.23L
SCREW CAP NO.23L
12.0×21.0 (mm) (PP)

エムキャップ NO.23
M CAP NO.23
19.0×22.5 (mm) (PP)

ヒップキャップ NO.23
HIP CAP NO.23
15.0×21.0 (mm) (PP)

スポイト Sprit



スポイト(ローレット付き)NO.40
SPRIT(ROULETTE) NO.40



DSスポイト
DS SPRIT



エムスポイト NO.40L
M SPRIT NO.40L

スポイト(ローレット付き)NO.23
SPRIT(ROULETTE) NO.23

エムスポイト NO.23L
M SPRIT NO.23L

ミキシングボトルキャップ

Mixing Bottle Caps



EQ替キャップ
EQ SPARE CAP
18.3×25.0 (mm) (PP)



EQ-TGc
EQ-TGc
58.3×25.0 (mm) (PE/PP)



EQ混合容器キャップ
EQ MIXING CONTAINER CAP
35.8×24.0 (mm) (PP)



EU-20ATc
EU-20ATc
19.5×24.5 (mm) (PP)



EU-20ATゴム栓
EU-20AT RUBBER PLUG
13.0×17.0 (mm)

区分	キャップ				
	MX1	EQ 替キャップ	EQ 混合容器キャップ	EQ-TGc	EU-20AT ゴム栓

ヘアローションキャップ & 中栓

Hair Lotion Caps & Inner Plugs



L&A-TGc
L&A-TGc
39.0×34.5 (mm) (AS/PP)



PL-TGc
PL-TGc
35.0×25.0 (mm) (PP)



PL-TG中栓
PL-TG INNER PLUG
33.0×20.0 (mm) (PE)



RY-HTGc
RY-HTc
39.1×34.5 (mm) (AS/PP)



RY-HTG中栓
RY-HT INNER PLUG
31.0×21.6 (mm) (PE)

区分	キャップ		中栓
	HL1	L&A-TGc	PL-TGc

多層ボトルキャップ

Multilayer Bottle Caps



EQ-FDSc
EQ-FDSc
29.0×21.0 (mm) (PP)



EQ-FDWc
EQ-FDWc
33.6×25.5 (mm) (AS/PP)



DSファンデーション中栓
DS FOUNDATION INNER PLUG
19.5×12.6 (mm) (PE)

エアレスポンプ

Airless Pump



MS180-24A.DX
MS180-24A.DX
45.7×28.0 (mm)



MS180-D24A.DX
MS180-D24A.DX
45.7×28.0 (mm)



MS180-24A.D
MS180-24A.D
45.7×28.0 (mm)



MS180-D24A.D
MS180-D24A.D
45.7×28.0 (mm)



V24-150DX
V24-150DX
47.5×29.0 (mm)



V22-150D
V22-150D
45.0×25.5 (mm)



V22-150DX
V22-150DX
45.0×25.5 (mm)



Z-200-C013A(シャットオフ)
Z-200-C013A
56.8×38.0 (mm)



Z-200-C133A
Z-200-C133A
56.8×38.0 (mm)

ポンプフォーマー

Pump Foamer



F5Lポンプフォーマー
F5L PUMP FOAMER
67.2×47.0 (mm)



F2ポンプフォーマー
F2 PUMP FOAMER
60.5×47.0 (mm)

トイレタリー ポンプ

Toiletry Pump



Z-3000-C062
Z-3000-C062
37.0×36.0 (mm)



Z-3000-C068
Z-3000-C068
37.0×36.0 (mm)



Z-3000-C170
Z-3000-C170
42.4×36.0 (mm)



Z-3000-C174
Z-3000-C174
44.5×36.0 (mm)



Z-1000-C041
Z-1000-C041
49.3×28.0 (mm)



Z-1000-24-R41
Z-1000-24-R41
34.0×28.0 (mm)

ヒンジキャップ
Hinge Caps



Φ28ヒンジ
Φ28 HINGE CAP
21.0×27.5 (mm) (PP)



ヒンジNo.12キャップ
No.12 HINGE CAP
26.5×35.0 (mm) (PP)



BLヒンジキャップ
BL HINGE CAP
20.0×38.5 (mm) (PP)



Φ27フラットヒンジ
Φ27 FLAT HINGE CAP
20.0×27.5 (mm) (PP)



Φ27ドーム
Wヒンジ
Φ27 DOME W HINGE CAP
24.0×28.0 (mm) (PP)



FT21
BFキャップ
FT21BF CAP
21.8×20.4 (mm) (PP)



NCNT共通
ヒンジキャップ(大)
NCNT COMMON HINGE CAP(LARGE)
26.0×47.0 (mm) (PP)



NCNT共通
ヒンジキャップ(小)
NCNT COMMON HINGE CAP(SMALL)
16.5×27.5 (mm) (PP)



RY-120Hc
RY-120Hc
32.0×41.5 (mm) (PP)

計量 キャップ
Measuring Caps



計量カップ30ml(PP/PS)
MEASURING CAP 30ml(PP/PS)
44.0×32.5 (mm) (PP/PS)

チューブキャップ / チューブ用アトマイザー
Tube Caps & Atomizer for Tubes



TWB50
TWB50
27.2×48.0 (mm) (PP)



IT-50
IT-50
22.0×48.2 (mm) (PP)



TWB45
TWB45
25.5×43.0 (mm) (PP)



TT45
TT45
22.5×43.5 (mm) (PP)



TWB40
TWB40
22.0×38.0 (mm) (PP)



TN-40
TN-40
23.0×36.5 (mm) (PP)



TWB35
TWB35
21.9×33.5 (mm) (PP)



TF-30
TF-30
16.5×28.5 (mm) (PP)



TF-25
TF-25
15.4×23.5 (mm) (PP)



TF-22
TF-22
14.4×20.5 (mm) (PP)



BJチューブキャップ
BJ TUBE CAP
28.8×21.5 (mm) (AS/PP)



T2P-20(ダブル)
T2P-20(DOUBLE)
28.8×21.1 (mm) (AS/PP)



HV22
HV22
38.0×22.2 (mm)



HV22D
HV22D
45.0×25.5 (mm)



HV22DX
HV22DX
45.0×25.5 (mm)



DO35Hc
DO35 FLIP TOP CAP
29.0×44.3×19.8 (mm) (PP)



DO35Sc
DO35 CAP
22.0×44.3×18.5 (mm) (PP)

区分	キャップ			
	TWB50	IT-50	—	—
MT-1	TWB50	IT-50	—	—
MT-2	TWB45	TT-45	—	—
MT-3	TWB40	TN-40	—	—
MT-4	TF-30	TWB30	BJ チューブキャップ	T2P-20(ダブル)
MT-5	TF-25	TF-22	BJ チューブキャップ	T2P-20(ダブル)
MT-6	HV22	HV22D	HV22DX	—